

OPEL MOVANO ELECTRIC VAN

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 11. 2024

VERZE	KAROSÉRIE	OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU	MOTOR	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA	
					BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
3 500 ELECTRIC	L3H2	13,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5LHYAFB0A012	1 582 900	(1 915 309)
	L3H3	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE50HYAFB0A012	1 607 900	(1 945 559)
	L4H2	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7LHYAFB0A012	1 617 900	(1 957 659)
	L4H3	17,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE70HYAFB0A012	1 642 900	(1 987 909)
4 250 ELECTRIC	L3H2	13,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5MHYAFB0A012	1 617 900	(1 957 659)
	L3H3	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5PHYAFB0A012	1 642 900	(1 987 909)
	L4H2	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7MHYAFB0A012	1 652 900	(2 000 009)
	L4H3	17,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7PHYAFB0A012	1 677 900	(2 030 259)

5 let / 100 000 KM //

Záruka výrobce v ceně vozidla

SKLADOVÉ VOZY //

Široká nabídka skladových vozů na www.opel-ihned.cz

OPEL PAUŠÁL //

Již od 19 588 Kč bez DPH měsíčně

STANDARDNÍ VÝBAVA /

3 500 ELECTRIC

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Zadní parkovací asistent s vnější akustickou signalizací
- Látkové čalounění sedadel, dvojitě prošívané, čalouněné opěrky hlavy
- Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, výškově nastavitelné
- Dvumístná lavice spolujezdce, dva tříbodové bezpečnostní pásy
- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze
- Osvětlení nákladového prostoru
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16
- Sada na opravu pneumatik
- Automatická klimatizace
- Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Odkládací přihrádky ve dveřích, na palubní desce, držáky nápojů
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Posilovač řízení
- Elektrická parkovací brzda
- Nabíjecí kabel režim 3, 3 fáze – 11 kW – 3 x 16 A – 6 m

4 250 ELECTRIC navíc k výbavě 3 500 ELECTRIC

- Systém upozornění na překážku v mrtvém úhlu vpravo
- Plastové ochranné lemy kolem kol
- Digitální tachograf
- Omezovač rychlosti na 90 km/h
- Odládací přihrádka nad čelním sklem

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	VAN
J6MU	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor	9 000 (10 890)
J6MV	Sada Viditelnost Plus	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor; LED přední světlomety	25 000 (30 250)
J6W1 J6W2	Sada Město & Viditelnost	Sledování mrtvého úhlu; zadní parkovací kamera; parkovací asistent 360°; digitální vnitřní zpětné zrcátko; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka; Sada Viditelnost (J6MU)	49 000 (59 290)
J6W3 J6W4	Sada Město & Viditelnost Plus	Sledování mrtvého úhlu; zadní parkovací kamera; parkovací asistent 360°; digitální vnitřní zpětné zrcátko; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka; Sada Viditelnost Plus (J6MV)	65 000 (78 650)
J6VP J6VQ	Sada Asistence řidiče	Adaptivní tempomat; Sada Město & Viditelnost Plus (J6W3/J6W4)	75 000 (90 750)
J6LI	Sada Komfort	Zadní parkovací kamera; bezklíčový přístup a startování vozu; bezdrátové nabíjení telefonu; 2x nabíjecí USB	30 000 (36 300)
J6L1	Sada Premium 1	Audiosystém 10" s navigací, bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu; kožený volant; chromované rámečky výdechů ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly; 230V zásuvka na palubní desce; Sada Komfort (J6LI)	60 000 (72 600)
J6L2	Sada Premium 2	Audiosystém 10" s navigací, bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu; kožený volant; chromované rámečky výdechů ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly; uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje; Sada Komfort (J6LI)	60 000 (72 600)
J6LV	Sada Zima	Vyhřívané sedadlo řidiče; vyhřívané čelní sklo	15 000 (18 150)
J6K7	Sada Nákladový prostor (L3)	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°; zásuvka 12V, LED osvětlení v nákladovém prostoru; obložení spodní části bočních stěn nákladového prostoru	18 000 (21 780)
J6K8	Sada Nákladový prostor (L4)	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°; zásuvka 12V, LED osvětlení v nákladovém prostoru	14 000 (16 940)
J6LP	Sada Worksite	16" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); plastové ochranné lemy kolem kol	21 000 (25 410)
J6LM	Sada Worksite pro verzi 4 250	16" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	17 000 (20 570)
J101	Sada přípravy pro přestavbě	Příprava elektroinstalace pro přestavbě; 12V palubní baterie 105Ah	9 000 (10 890)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	VAN
	Příplatková nebo metalická barva		21 000 (25 410)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		39 000 (47 190)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	
RH16	Odpružené sedadlo řidiče		15 000 (18 150)
WM08	Samostatné sedadlo spolujezdce, výškově nastavitelné, s bederní a loketní opěrkou		4 000 (4 840)
WM21	Sedadlo Eat&Work		7 000 (8 470)
JO01	Odládací přihrádka nad čelním sklem (standard pro verzi 4 250)		4 000 (4 840)
HC09	Digitální tachograf, obsahuje JO01 (standard pro verzi 4 250)		25 000 (30 250)

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	
PX09	Dělicí plechová přepážka s oknem do nákladového prostoru		4 000 (4 840)
PX23	Bez dělicí přepážky nákladového prostoru (určeno pro přestavby)		0 (0)

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	
LL02	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°	Nákladový prostor	9 000 (10 890)
PB04	Zadní dveře křídlové, prosklené, s vyhříváním oknem, stěračem, otevírání do 180°		9 000 (10 890)
PC11	Boční posuvné dveře pravé prosklené		7 000 (8 470)
VD10	Zatmavená boční okna, obsahuje PB04 a PC11		23 000 (27 830)

Kód	BEZPEČNOST	Součást sady	
NF04	Boční a hlavové airbagy, obsahuje WM08, JO01		17 000 (20 570)
WC05	Obvodový alarm a bezpečnostní zámky Deadlock		14 000 (16 940)
SB13	Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro verzi 4 250)		0 (0)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	
M132	Celoroční pneumatiky M+S	Worksite	9 000 (10 890)
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 1.11.2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

Váš prodejce

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO ELECTRIC VAN

		Elektromotor (200kW/272k)
Motor	Max. výkon kW (k)	200 (272)
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	410
Baterie	Kapacita (kWh)	110
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	424
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,2–31,2
Nabíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) (11 kW)	11:45
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity) (50 kW)	1:55
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity) (150 kW)	0:55

Rozměry (mm)	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m ³)	13	15	15	17
Počet Europalet	4	4	5	5
Délka vozu	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu	2 050	2 050	2 050	2 050
Výška vozu	2 612	2 850	2 612	2 850
Rozvor	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 380	1 380
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790
Výška hrany nákladového prostoru	631	631	631	631
Délka nákladového prostoru	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (v polovině výšky)	3 555	3 555	3 920	3 920
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 562 x 1 790	1 562 x 2 030	1 562 x 1 790	1 562 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

HMOTNOSTI (kg)	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	635 / 1 385	610 / 1 360	590 / 1 340	560 / 1 310
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 400	2 400	2 400	2 400
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy můžou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.